

Додаток 5
до Правил складання та подання
заявки на сорт рослин
(пункт 4 розділу V)

КІЛЬКІСТЬ НАСІННЯ
(садивного матеріалу) сортів ботанічних таксонів, яка надається разом із
документами заявки на сорт рослин

Ботанічні таксони	Кількість насіння / садивного матеріалу, кг/шт.		
	офіційний зразок (для тривалого зберігання)*	ВОС**	ПСП**
1	2	3	4
I. Сільськогосподарські:			
злакові			
Жито посівне (<i>Secale cereale</i> L.)	1,0	5,0	5,0
Жито посівне батьківські компоненти	0,5	1,5	-
Овес посівний (<i>Avena sativa</i> L.)	1,0	3,0	4,0
Овес голозерний (<i>Avena nuda</i> L.)	1,0	3,0	4,0
Пшениця м'яка (<i>Triticum aestivum</i> L.)	1,0	3,0	5,0
Пшениця тверда (<i>Triticum durum</i> Desf.)	1,0	3,0	5,0
Пшениця батьківські компоненти	0,3	0,3	-
Пшениця полба звичайна (<i>Triticum dicoccum</i> Schuebl.)	1,0	3,0	5,0
Пшениця спельта (<i>Triticum spelta</i> L.)	1,0	3,0	5,0
Пшениця шарозерна (<i>Triticum sphaerococcum</i> Perc.)	1,0	3,0	5,0
Тритикале (<i>Triticosecale</i> Witt.)	1,0	3,0	5,0
Тритикале батьківські компоненти	0,3	0,3	-
Ячмінь звичайний (<i>Hordeum vulgare</i> L.)	1,0	3,0	5,0
Ячмінь звичайний батьківські компоненти	1,0	1,5	-
Кукурудза батьківські компоненти	0,5	0,6	-
Кукурудза звичайна (<i>Zea mays</i> L.)	1,0	1,0	2,5
Кукурудза цукрова (<i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt.)	1,0	1,0	-

Кукурудза розлусна (<i>Zea mays</i> L. ssp. <i>evarta</i> Sturt.)	0,5	1,0	-
Кукурудза восковидна (<i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L.)	1,0	1,0	-
бобові			
Вігна промениста (Квасоля золотиста, Маш) (<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek, <i>Phaseolus aureus</i> Roxb.)	0,5	1,5	-
Горох посівний (<i>Pisum sativum</i> L.)	0,5	1,0	10,0
Квасоля багатоквіткова (<i>Phaseolus multiflorus</i> Willd.)	0,5	1,5	-
Квасоля звичайна (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	0,5	1,5	-
Квасоля кутаста (<i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) W. Wight)	0,5	1,0	-
Квасоля лімська (<i>Phaseolus lunatus</i> L.)	0,5	1,5	-
Нут звичайний (<i>Cicer arietinum</i> L.)	0,5	1,0	8,0
Сочевиця харчова (<i>Lens culinaris</i> Medik.)	0,25	0,5	4,5
Чина посівна (<i>Lathyrus sativus</i> L.)	0,5	2,0	2,0
Соя культурна (<i>Glycine max</i> (L.) Merrill)	1,0	2,0	5,0
круп'яні			
Гречка їстівна (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)	0,5	0,5	2,5
Просо посівне (<i>Panicum miliaceum</i> L.)	0,5	1,0	2,0
Рис посівний (<i>Oryza sativa</i> L.)	1,0	2,0	10,0
Рис посівний батьківські компоненти	0,3	0,5	-
Сорго звичайне (двокольорове) (<i>Sorghum bicolor</i> L.)	0,5	1,0	2,0
Сорго звичайне (двокольорове) батьківські компоненти	0,2	0,3	-
Сориз (<i>Sorghum oryzoidum</i>)	0,5	1,0	2,0
Сориз батьківські компоненти	0,2	0,3	-
олійні та прядивні			
Гірчиця біла (<i>Sinapis alba</i> L.)	0,25	0,5	2,0
Гірчиця сарептська (<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.)	0,25	0,5	2,0
Гірчиця чорна	0,25	0,5	2,0

(<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch)			
Коноплі посівні (<i>Cannabis sativa</i> L.)	0,25	0,5; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 50 молодих рослин	-
Льон низький (олійний, кудряш) (<i>Linum humile</i> Mill.)	0,15	0,3 та 50 необмолочених окремо запакованих рослин із щонайменше 15 коробочками	-
Льон звичайний, довгунець (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	0,5	1,0	-
Рижій посівний (<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz)	0,2	0,5	-
Рицина звичайна (<i>Ricinus communis</i> L.)	0,2	0,4	-
Ріпак (<i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i>)	0,25	0,5	1,0
Ріпак батьківські компоненти	0,05	0,1	-
Соняшник однорічний (<i>Helianthus annuus</i> L.)	0,8	1,0	2,0
Соняшник однорічний батьківські компоненти	0,33 0,45	0,33 0,45	- -
дрібнонасінні	0,7	0,7	-
середньонасінні			
крупнонасінні			
Суріпиця звичайна (<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.)	0,05	0,05	1,5
буряк			
Буряк кормовий (<i>Beta vulgaris</i> L.)	0,5	1,0	1,5
Буряк цукровий (<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell)	одноростковий - 0,35; багаторостковий - 0,5	одноростковий - 0,7; багаторостковий - 1,0	2,0
Буряк цукровий батьківські компоненти	одноростковий - 0,15; багаторостковий - 0,25	одноростковий - 0,3; багаторостковий - 0,5	-
картопля			
Картопля ранньостигла середньорання	5,0	6 - 8 (35 - 50 мм у діаметрі)	150
середньостигла та середньопізня	5,0	6 - 8 (35 - 50 мм у діаметрі)	70
кормові			
Боби кінські	0,5	3,0	2,5

(<i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i>)			
Буркун білий (<i>Melilotus albus</i> Medik.)	0,25	0,75	0,3
Буркун лікарський (<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.)	0,25	0,5	0,3
Горох польовий (пелюшка) (<i>Pisum arvense</i> L.)	0,5	2,0	8,0
Горошок посівний (<i>Vicia sativa</i> L.)	0,5	1,0	10,0
Грястиця збірна (<i>Dactylis glomerata</i> L.)	0,5	1,0	2,0
Еспарцет (всі види) (<i>Onobrychis</i> Mill.)	0,5	1,0	3,0
Житняк (всі види) (<i>Agropyron</i> Gaertn.)	0,5	1,0	-
Очеретянка звичайна (<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rausch.)	0,25	0,5	-
Козлятник лікарський (<i>Galega officinalis</i> L.)	0,25	0,5	-
Козлятник східний (<i>Galega orientalis</i> Lam.)	0,25	0,5	-
Конюшина біла (повзуча) (<i>Trifolium repens</i> L.)	0,5	1,0	1,5
Конюшина відкритозіва (<i>Trifolium apertum</i> Bobr.)	0,05	0,05	1,5
Конюшина гібридна (<i>Trifolium hybridum</i> L.)	0,25	0,5	1,5
Конюшина гібридна батьківські компоненти	0,1	0,2	-
Конюшина лучна (червона) (<i>Trifolium pratense</i> L.)	0,5	1,0	1,5
Конюшина олександрійська (<i>Trifolium alexandrinum</i> L.)	0,1	0,2	1,5
Кострице-райграсовий гібрид × <i>Festulolium</i> Aschers. et Graebn.	0,8	1,5	2,0
Кострице-райграсовий гібрид батьківські компоненти	0,1	0,1	-
Костриця велетенська (<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.)	0,25	0,5	2,0
Костриця лучна (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	0,5	1,5	2,0
Костриця овеча (<i>Festuca ovina</i> L.)	0,3	1,2	2,0
Костриця очеретяна (<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.)	0,5	1,5	2,0
Костриця Регеля (східна) (<i>Festuca regeliana</i> Pavl.)	0,25	0,5	2,0
Костриця різнолиста (<i>Festuca heterophylla</i> Lam.)	0,3	1,2	2,0
Костриця червона	0,3	1,2	2,0

(<i>Festuca rubra</i> L.)			
Костриця червона мінлива (<i>Festuca rubra</i> var. <i>commutata</i> Gaudin.)	0,3	1,2	2,0
Костриця шорстколиста (<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey.)	0,3	1,2	2,0
Костриця тонколиста (<i>Festuca filiformis</i> Pourr.)	0,3	1,2	2,0
Стоколос безостий (<i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub)	0,25	0,5	3,0
Стоколос прибережний (<i>Bromopsis riparia</i> (Rehm.) Holub)	0, 25	0,5	3,0
Люпин багаторічний (<i>Lupinus perennis</i> L.)	0,5	0,5	10,0
Люпин білий (<i>Lupinus albus</i> L.)	0,5	2,5	10,0
Люпин вузьколистий (<i>Lupinus angustifolius</i> L.)	0,5	2,5	10,0
Люпин жовтий (<i>Lupinus luteus</i> L.)	0,5	2,5	10,0
Люцерна серповидна (<i>Medicago falcata</i> L.)	0,2	0,5	1,5
Люцерна мінлива (<i>Medicago</i> × <i>varia</i> Martyn)	0,5	1,0	1,5
Люцерна посівна (<i>Medicago sativa</i> L.)	0,5	1,0	1,5
Люцерна хмелевидна (<i>Medicago lupulina</i> L.)	0,2	0,5	1,5
Мальва (всі види) (<i>Malva</i> L.)	0,02	0,05	-
Мітлиця (всі види) (<i>Agrostis</i> L.)	0,25	0,4	-
Овес щетинистий (<i>Avena strigosa</i> Schreb.)	1,0	2,0 та 50 волотей	-
Пажитниця багатоквітова; Пажитниця вестервольдська; Пажитниця багаторічна (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.; <i>Lolium multiflorum</i> Lam. var. <i>westerwoldicum</i> Wittm., <i>Lolium perenne</i> L.)	0,5	1,5	2,0
Просо прутоподібне (<i>Panicum virgatum</i> L.)	0,02	0,02	-
Райграс високий (<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl.)	0,2	0,5	2,0
Сильфій пронизанолистий (<i>Silphium perfoliatum</i> L.)	0,05	0,1	-
Сильфій суцільнолистий (<i>Silphium integrifolium</i> Michx.)	0,01	0,02	-
Сорго багаторічне (трава	0,1	0,1	2,0

Колумба) (<i>Sorghum almum</i> Parodi)		та 25 волотей	
Сорго віникове (<i>Sorghum technicum</i> Roshev.)	0,5	1,0	2,0
Сорго цукрове (<i>Sorghum saccharatum</i> (L.) Moench)	0,5	1,0 та 50 волотей	2,0
Сорго (всі види) батьківські компоненти	0,2	0,3	-
Сорго суданське (<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf)	0,5	1,0 та 50 волотей	2,0
Сорго-суданковий гібрид (<i>Sorghum vulgare</i> Pers. × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf)	0,5	1,0 та 50 волотей	2,0
Тимофіївка лучна (<i>Phleum pratense</i> L.)	0,5	1,0	1
Тимофіївка степова (<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.)	0,05	0,1	1
Тонконіг лучний (<i>Poa pratensis</i> L.)	0,3	0,6	-
Фацелія пижмолиста (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	0,2	0,5	-
Чина запашна (<i>Lathyrus odoratus</i> L.)	0,05	0,2	-
Чина лісова (гібридна) (<i>Lathyrus sylvestris</i> L. × L. <i>latifolius</i> L.)	0,2	0,5	-
Чина лісова (гібридна) батьківські компоненти	0,1	0,3	-
овочеві			
Артишок посівний <i>Cynara scolymus</i> L.	0,025	0,005; для сортів, які розмножуються вегетативно, - 60 рослин	-
Баклажан (<i>Solanum melongena</i> L.)	0,01	0,01	-
Бамія (гібіск їстівний, окра) (<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench)	0,2	0,2	-
Боби кормові (<i>Vicia faba</i> L. var. <i>major</i> Harz)	0,5	2,0	-
Буряк столовий (<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef.)	0,2	0,2	-
Вігна спаржева (<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.)	0,3	0,3	-
Гарбуз великоплідний (<i>Cucurbita maxima</i> Duch.)	0,2	0,2	-
Гарбуз мускатний	0,2	0,2	-

(<i>Cucurbita moschata</i> Duch.)			
Гарбуз звичайний (<i>Cucurbita pepo</i> L.)	0,2	0,2	-
Гарбуз чалмовидний (<i>Cucurbita maxima</i> f. <i>turbaniformis</i> L.)	0,01	0,01	-
Гарбуз великоплідний (волоський) × гарбуз мускатний (<i>Cucurbita maxima</i> Duch. × <i>Cucurbita moschata</i> Duch.)	0,004	0,04	-
Гірчиця салатна (<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. in Czern.)	0,25	0,5	-
Диня звичайна (<i>Cucumis melo</i> L.)	0,1	0,1	-
Дворядник тонколистий (<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.)	0,004	0,004	-
Індау посівний (<i>Eruca sativa</i> Mill.)	0,05	0,1	-
Кабачок (<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov)	0,2	0,2	-
Кавун звичайний (<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai)	0,10	0,15	-
Капуста броколі (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.)	0,02	0,02	-
Капуста брюссельська (<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> DC.)	0,02	0,02; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин	-
Капуста китайська (<i>Brassica chinensis</i> L.)	0,02	0,02	-
Капуста кольрабі (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>gongylodes</i> L.)	0,02	0,02	-
Капуста пекінська (<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam.)	0,02	0,02	-
Капуста савойська (<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabauda</i> DC.)	0,02	0,02; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин	-
Капуста цвітна (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i>)	0,01	0,01	-

Капуста червоноголова (<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>rubra</i> DC.)	0,02	0,02; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин	-
Капуста білоголова (<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC.)	0,02	0,02; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин	-
Кмин звичайний (<i>Carum carvi</i> L.)	0,01	0,01	-
Коріандр посівний (кінза) (<i>Coriandrum sativum</i> L.)	0,05	0,05	-
Крес-салат (<i>Lepidium sativum</i> L.)	0,3	0,3	-
Кріп пахучий (<i>Anethum graveolens</i> L.)	0,1	0,1	-
Мангольд (буряк листовий) (<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cicla</i> L. (Ulrich))	0,1	0,1	-
Мласкавець колосковий (овочевий) (<i>Valerianella locusta</i> L.)	0,02	0,02	-
Морква (<i>Daucus carota</i> L.)	0,05	0,05	-
Огірок посівний (<i>Cucumis sativus</i> L.)	0,03	0,03	-
Пастернак (<i>Pastinaca sativa</i> L.)	0,1	0,1	-
Патисон (<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>melopepo</i> (L.) Harz)	0,2	0,2	-
Перець однорічний (<i>Capsicum annuum</i> L.)	0,015	0,015	-
Петрушка городня (<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W.Hill): листова коренева	0,02 0,05	0,02 0,05	-
Помідор їстівний (<i>Solanum lycopersicum</i> L.)	0,01	0,01; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 25 рослин	-
Портулак городній (<i>Portulaca oleracea</i> L.)	0,001	0,001; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 25 вкорінених живців	-
Редька посівна (редиска)	0,05	0,1	-

(<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers.)			
Редька (чорна) (<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> (Mill.) S. Kerner)	0,05	0,05	-
Редька олійна (<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.)	0,5	1,0	-
Ріпа (<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> L.)	0,05	0,05	-
Салат посівний головчастий (<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i>)	0,015	0,015	-
Салат посівний листковий (<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i>)	0,015	0,015	-
Салат посівний ромен (<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i>)	0,015	0,015	-
Салат посівний стебловий (<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>angustana</i>)	0,015	0,015	-
Селера коренеплідна (<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud.)	0,004	0,004	-
Селера черешкова, листкова <i>Apium graveolens</i> L. var. <i>dulce</i> ((Mill.) Pers., <i>Apium graveolens</i> L. var. <i>secalinum</i> Alef.)	0,006	0,006	-
Тиква звичайна (горлянка) (<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.)	0,1	0,1	-
Фенхель звичайний (<i>Foeniculum vulgare</i> Miller)	0,035	0,035	-
Фізаліс клейкоплодий (<i>Physalis ixocarpa</i> Brot. ex Hornem.)	0,005	0,005	-
Холодок лікарський (спаржа) (<i>Asparagus officinalis</i> L.)	0,024	0,05; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 рослин	-
Цибуля батун (<i>Allium fistulosum</i> L.)	0,02; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 100 рослин	0,06; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 200 рослин	-
Цибуля галузиста (<i>Allium ramosum</i> L.)	0,02	0,06	-
Цибуля шалот (<i>Allium oschaninii</i> O. Fedtsch)	0,05; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 150 цибулинок	0,1; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 300 цибулинок	-
Цибуля запашна (<i>Allium odorum</i> L.)	0,02	0,05	-

Цибуля городня (<i>Allium cepa</i> L.)	0,05; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 150 цибулинок	0,1; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 300 цибулинок	-
Цикорій кореневий (промисловий) (<i>Cichorium intybus</i> L. partim)	0,02	0,1	-
Цикорій салатний (ендивій) (<i>Cichorium endivia</i> L.)	0,02	0,02	-
Шпинат городній (<i>Spinacia oleracea</i> L.)	0,05	0,20	-
Щавель кислий (<i>Rumex acetosa</i> L.)	0,01	0,01	-
II. Плодові та ягідні			
Абрикос звичайний (<i>Prunus armeniaca</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Агрус звичайний (<i>Ribes uva-crispa</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Айва (підщепа) (<i>Cydonia</i> Mill. sensu stricto)	5 саджанців	5 саджанців	-
Айва довгаста (<i>Cydonia oblonga</i> Mill.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Айва довгаста × яблуня домашня (<i>Cydonia oblonga</i> Mill. × <i>Malus domestica</i> Borkh.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Актинідія (<i>Actinidia</i> Lindl.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Алича (слива розлога, вишнеслива) (<i>Prunus divaricata</i> Ledeb.)	6 саджанців	6 саджанців	-
Аронія чорноплідна (<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliot.)	6 саджанців	6 саджанців	-
Бузина чорна (<i>Sambucus nigra</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Вишнево-черешневий гібрид (<i>Prunus</i> × <i>gondouinii</i> (Poit. & Turpin) Rehder)	5 саджанців	5 саджанців	-
Вишня звичайна (<i>Prunus cerasus</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Вишня степова × вишня ланезіана (підщепи) (<i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. × <i>Prunus lannesiana</i>)	5 саджанців	26 саджанців	-
Гібрид смородини з агрусом (<i>Ribes</i> L. × <i>Grossularia</i> Mill.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Глід (<i>Crataegus</i> L.)	6 саджанців	5 саджанців	-
Горіх грецький (<i>Juglans regia</i> L.)	6 саджанців	6 саджанців	-

Підщепи груші (<i>Pyrus</i> L.)	5 саджанців	25 саджанців	-
Груша звичайна (<i>Pyrus communis</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Дерен справжній (кизил) (<i>Cornus mas</i> L.)	6 саджанців	6 саджанців	-
Жимолость голуба (<i>Lonicera caerulea</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Ірга канадська (<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Калина звичайна (<i>Viburnum opulus</i> L.)	4 саджанці	4 саджанці	-
Підщепи черешні, вишні (<i>Prunus</i> L.)	10 саджанців	10 саджанців	-
Лимонник китайський (<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Ліщина звичайна, ліщина велика (фундук) (<i>Corylus avellana</i> L.; <i>Corylus maxima</i> Mill.)	4 саджанці	4 саджанці	-
Лохина, чорниця (<i>Vaccinium</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Малина (<i>Rubus idaeus</i> L.)	10 саджанців	10 саджанців	-
Нектарин (<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>nucipersica</i> (Suckow) C. K. Schneid)	5 саджанців	5 саджанців	-
Обліпіха крушиновидна (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Ожина (<i>Rubus</i> subgenus <i>Eubatus</i> sect. <i>Moriferi</i> & <i>Ursini</i>)	5 саджанців	5 саджанців	-
Персик звичайний (<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch)	5 саджанців	5 саджанців	-
Підщепи міжвидових гібридів для персика, нектарину, сливи, мигдалю, аличі (<i>Prunus</i> ssp.)	10 саджанців	10 саджанців	-
Порічки (<i>Ribes rubrum</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Слива домашня (<i>Prunus domestica</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Смородина чорна (<i>Ribes nigrum</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
Суниця (<i>Fragaria</i> L.)	20 молодих рослин	20 молодих рослин	-
Черешня (<i>Prunus avium</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-

Шовковиця (<i>Morus</i> L.)	5 саджанців	6 саджанців	-
Підщепи яблуні (<i>Malus</i> Mill.)	10 саджанців	25 саджанців	-
Яблуня домашня (<i>Malus domestica</i> Borkh.)	5 саджанців	5 саджанців	-
III. Виноград			
Виноград (<i>Vitis</i> L.)	5 саджанців	5 саджанців	-
IV. Технічні, інші			
Хміль звичайний (<i>Humulus lupulus</i> L.)	10 сплячих коренів	10 сплячих коренів	-
V. Квітково-декоративні			
Айстра (<i>Aster</i> L.)	25 укорінених живців	50 укорінених живців	-
Астильба (<i>Astilbe</i> Buch. - Ham. ex. D. Don.)	10 рослин	10 рослин	-
Барбарис (<i>Berberis</i> L.)	6 саджанців	6 саджанців	-
Катарантус рожевий (<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don)	0,005	0,150; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 кореневих паростків	-
Бузок звичайний, перський, китайський, широколистий, гіацинтоквітковий (<i>Syringa vulgaris</i> L., <i>S. persica</i> L., <i>S. chinensis</i> Willd., <i>S. oblata</i> Lindley, <i>S. × hyacinthiflora</i> Rehder.)	6 саджанців	6 саджанців	-
Гладиолус (<i>Gladiolus</i> L.)	10 бульбоцибулин	20 бульбоцибулин	-
Гортензія (<i>Hydrangea</i> L.)	8 рослин	8 рослин	-
Госта (<i>Hosta</i> Tratt.)	10 рослин	20 рослин	-
Дельфіній гібридний (<i>Delphinium × hybridum</i> Hort.)	0,05	0,05	-
Садовий жасмин звичайний (<i>Philadelphus coronarius</i> L.)	5 саджанців	10 саджанців	-
Жоржина (<i>Dahlia</i> Cav.)	10 коренебульб	18 коренебульб	-
Зайцехвіст яйцеподібний (<i>Lagurus ovatus</i> L.)	0,03	0,03	-
Калістефус китайський (<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees)	0,003	0,003	-
Кермек (<i>Limonium</i> Mill.)	15 рослин	25 рослин	-
Півники	15 цибулин	30 цибулин	-

(<i>Iris</i> L.)			
Лілійник (<i>Heimerocallis</i> L.)	25 рослин	50 рослин	-
Лілія (<i>Lilium</i> L.)	10 цибулин; для сортів, що розмножуються насінням, - 150 насінин	для сортів, що розмножуються насінням, - 300 насінин, вегетативно, - 20 цибулин	-
Ломиніс (<i>Clematis</i> L.)	8 однорічних рослин	8 однорічних рослин	-
Льон великоквітковий (<i>Linum grandiflorum</i> Desf.)	0,01	0,01	-
Магнолія (<i>Magnolia</i> L.)	6 саджанців	6 саджанців	-
Майорці стрункі (<i>Zinnia elegans</i> Jacq.)	0,005	0,005	-
Нарцис (<i>Narcissus</i> L.)	15 цибулин	15 цибулин	-
Первоцвіт весняний (<i>Primula veris</i> L.)	0,05	0,05	-
Персик декоративний (<i>Prunus mira</i> Koehne, <i>P. davidiana</i> (Carrière) Franch., <i>P. kansuensis</i> Rehd.)	6 саджанців	6 дворічних саджанців	-
Півонія (<i>Paeonia</i> L.)	6 рослин	6 рослин	-
Півонія деревовидна (<i>Paeonia delavayi</i> Franch.; <i>Paeonia</i> <i>jishanensis</i> T. Hong & W. Z. Zhao; <i>Paeonia ludlowii</i> (Stern & Taylor) D. Y. Hong; <i>Paeonia ostii</i> T. Hong & J. X. Zhang; <i>Paeonia qiui</i> Y. L. Pei & D. Y. Hong; <i>Paeonia rockii</i> (S. G. Haw & Lauener) T. Hong & J. J. Li ex D. Y. Hong; <i>Paeonia</i> <i>suffruticosa</i> Andrews)	5 рослин	5 рослин чотирирічного віку	-
Ротики садові (<i>Antirrhinum majus</i> L.)	0,005; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 15 рослин	0,005; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 рослин	-
Самшит вічнозелений (<i>Buxus sempervirens</i> L.); Самшит золотистий (<i>Buxus sempervirens</i> L. var. <i>aurea</i> Loud.)	5 саджанців	10 саджанців трирічного віку	-
Соняшник декоративний (<i>Helianthus annuus</i> ssp. <i>ornamentalis</i>)	0,005	0,005, 50 насінин батьківський компонент	-
Тюльпан	15 цибулин	30 цибулин	-

(<i>Tulipa</i> L.)			
Тютюн крилатий (<i>Nicotiana alata</i> Link & Otto)	0,025	0,025	-
Фіалка триколірна (<i>Viola tricolor</i> L.)	0,003	0,003 або 50 шт. живців/розсади	-
Флокс волотистий (<i>Phlox paniculata</i> L.)	10 молодих рослин	20 молодих рослин	-
Форзиція (<i>Forsythia</i> Vahl.)	5 саджанців	12 саджанців (2 - 3-річного віку)	-
Хризантема шовковицелиста (<i>Chrysanthemum</i> × <i>morifolium</i> Ramat (<i>Chrysanthemum</i> × <i>grandiflorum</i> Ramat)); Хризантема тихоокеанська (<i>Chrysanthemum pacificum</i> Nakai (Ajanian pacifica Bremer and Humphries))	20 укорінених живців	20 укорінених живців	-
Хризантема садова (<i>Chrysanthemum</i> × <i>hortorum</i> Bailey)	25 укорінених живців	50 укорінених живців	-
Хеномелес японська (<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.)	10 саджанців	20 дворічних саджанців	-
Целозія (<i>Celosia</i> L.)	0,002; укорінених живців - 25 шт.	0,002; укорінених живців - 50 шт.	-
Чорнобривці (<i>Tagetes</i> L.)	0,003; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 25 живців	0,003; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 25 живців	-
Яблуня декоративна (<i>Malus</i> Mill.)	5 саджанців	5 трирічних саджанців	-
VI. Лікарські та ефіроолійні			
Алтея лікарська (<i>Althaea officinalis</i> L.)	0,01	0,01	-
Валеріана лікарська (<i>Valeriana officinalis</i> L.)	0,05	0,05	-
Васильки справжні (<i>Ocimum basilicum</i> L.)	0,003; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 15 молодих укорінених рослин	0,006; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 молодих укорінених рослин	-
Вовчуг польовий (<i>Ononis arvensis</i> L.)	0,05	0,05	-
Гісоп лікарський	0,01	0,01	-

(<i>Hyssopus officinalis</i> L.)	або 40 рослин	або 80 рослин	
Деревій майже звичайний (<i>Achillea submillefolium</i> Klok. et Krytzka)	30 кореневищ	60 кореневищ	-
Дурман звичайний (<i>Datura stramonium</i> L.)	0,025	0,025	-
Ехінацея (<i>Echinacea</i> Moench)	0,025; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 10 молодих рослин	0,025; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 10 молодих рослин	-
Змієголовник молдавський (<i>Dracosephalum moldavica</i> L.)	0,1	0,1	-
Котяча м'ята гібридна (<i>Nepeta transcaucasica</i> Grossh. × <i>N. grandiflora</i> Bieb.); Котяча м'ята закавказька (<i>N. transcaucasica</i> Grossh.)	25 кореневищ	50 кореневищ	-
Котяча м'ята лимонна (<i>Nepeta cataria</i> L. f. <i>citriodora</i> Dum.)	0,03	0,03	-
Котяча м'ята сибірська (<i>Nepeta sibirica</i> L.)	30 рослин	60 рослин	-
Котяча м'ята Мусіна (<i>Nepeta mussinii</i> Spreng. ex Henckel)	30 рослин	30 дворічних рослин	-
Лаванда вузьколиста (<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.)	30 рослин	80 рослин	-
Лавандин (<i>Lavandula hybrida</i> Reverchon)	30 рослин	60 дворічних рослин	-
Любисток лікарський (<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch)	0,01	0,01	-
М'ята (<i>Mentha</i> L.)	25 рослин	100 рослин	-
Майоран садовий (<i>Majorana hortensis</i> Moench)	0,001; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 40 молодих рослин	0,001; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 80 молодих рослин	-
Маруна цинерарієлиста (<i>Pyrethrum cinerariifolium</i> Trev.)	0,01	0,01	-
Материнка звичайна (<i>Origanum vulgare</i> L.)	0,01	0,01	-
Мачок жовтий (<i>Glaucium flavum</i> Grantz)	0,01	0,01	-
Меліса лікарська (<i>Melissa officinalis</i> L.)	0,005; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 молодих рослин	0,005; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 молодих	-

		рослин	
Монарда двійчата (<i>Monarda didyma</i> L.); М. Брадбуріана (<i>Monarda bradburiana</i> L.)	25 рослин	50 дворічних рослин	-
Монарда трубчаста (<i>Monarda fistulosa</i> L.)	25 рослин	50 однорічних рослин	-
Монарда гібридна (<i>Monarda</i> × <i>hybrida</i> hort.)	25 рослин	50 дворічних рослин	-
Нагідки лікарські (<i>Calendula officinalis</i> L.)	0,05	0,05	-
Наперстянка пурпурова (<i>Digitalis purpurea</i> L.)	0,015	0,015	-
Наперстянка шерстиста (<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.)	0,015	0,015	-
Оман високий (<i>Inula helenium</i> L.)	0,05	0,05	-
Перстач (<i>Potentilla</i> L.)	15 рослин	30 рослин 2 - 3- річного віку	-
Полин естрагон (<i>Artemisia dracunculus</i> L.)	0,005; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 25 молодих рослин	0,005; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 50 молодих рослин	-
Полин (<i>Artemisia</i> L.)	0,005; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 30 молодих рослин	0,005; для сортів, що розмножуються вегетативно, - 60 молодих рослин	-
Роза рожева (<i>Alcea rosea</i> L.)	0,05	0,05	-
Розторопша плямиста (<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.)	0,05	0,05	-
Троянда дамаська (<i>Rosa damascena</i> Mill.)	25 рослин	50 рослин	-
Хапоміла обідрана (<i>Matricaria recutita</i> L.)	0,005	0,005	-
Хризантема увінчана (<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.)	0,02	0,02	-
Цмин пісковий (<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench)	0,015	0,015	-
Чабер гірський (<i>Satureja montana</i> L.)	30 рослин	60 рослин	-
Чабер садовий (<i>Satureja hortensis</i> L.)	0,03	0,03	-
Череда трироздільна	0,05	0,05	-

(<i>Bidens tripartita</i> L.)			
Чорнушка посівна (<i>Nigella sativa</i> L.)	0,05	0,05	-
Шавлія (всі види) (<i>Salvia</i> L.)	0,01	0,01	-
Шандра звичайна (<i>Marrubium vulgare</i> L.)	0,002	0,002	-
Шоломниця байкальська (<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi)	0,002	0,002	-

* Одноразово.

** На один рік, на один пункт досліджень.

Примітки:

1. Зберігання офіційних зразків (тривале зберігання) ботанічних таксонів, які не вказані в цьому додатку, забезпечує визначений установою заклад експертизи або володілець патенту на сорт.
2. Для сортів рослин (родів і видів), рішення щодо придатності яких для поширення в Україні приймається на підставі інформації, наданої заявником, до документів заявки додаються зразки посадкового матеріалу об'єкта заявки лише для зберігання (офіційний зразок).